

## **TABELLE DATI REGIONALI IN FORMATO WORD**

**Tabella 1 – POPOLAZIONE CHE DICHIARA DI ESSERE AFFETTA DA DIABETE** (Fonte: Istat, Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”)

<b>IN VALORE</b>	<b>NEL 2000</b>	<b>NEL 2010</b>	<b>NUOVI CASI/ANNO</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2.149.000</b>	<b>3.269.000</b>	<b>93.333</b>
Lombardia	293.000	534.000	20.083
Sicilia	185.000	290.000	8.750
Toscana	129.000	220.000	7.583
Puglia	182.000	272.000	7.500
Emilia-Romagna	131.000	217.000	7.167
Campania	250.000	334.000	7.000
Piemonte	136.000	218.000	6.833
Veneto	136.000	214.000	6.500
Lazio	240.000	286.000	3.833
Abruzzo	59.000	97.000	3.167
Calabria	104.000	141.000	3.083
Marche	56.000	82.000	2.167
Sardegna	51.000	77.000	2.167
Umbria	33.000	54.000	1.750
Friuli-Venezia Giulia	36.000	50.000	1.167
Basilicata	27.000	40.000	1.083
Trento	14.000	24.000	833
Bolzano	5.000	13.000	667
Liguria	67.000	67.000	0
Molise	13.000	15.000	167

**Tabella 2 – POPOLAZIONE CHE DICHIARA DI ESSERE AFFETTA DA DIABETE** (Fonte: Italian Barometer Diabetes Observatory Fact and Figures 2013)

In %	NEL 2000	NEL 2012	AUMENTO
Bolzano	1,1%	3,2%	2,10%
Trento	2,9%	3,9%	1,00%
Friuli-Venezia Giulia	3,1%	4,1%	1,00%
Liguria	4,2%	4,2%	0,00%
Veneto	3,0%	4,4%	1,40%
Sardegna	3,5%	4,7%	1,20%
Molise	4,0%	4,9%	0,90%
Emilia-Romagna	3,3%	5,0%	1,70%
Piemonte	3,2%	5,0%	1,80%
Lazio	4,6%	5,2%	0,60%
Marche	3,9%	5,3%	1,40%
<b>ITALIA</b>	<b>3,8%</b>	<b>5,5%</b>	<b>1,70%</b>
Lombardia	3,3%	5,5%	2,20%
Campania	4,3%	5,8%	1,50%
Sicilia	3,7%	5,8%	2,10%
Toscana	3,7%	6,0%	2,30%
Umbria	3,9%	6,1%	2,20%
Puglia	4,5%	6,7%	2,20%
Basilicata	4,5%	6,9%	2,40%
Calabria	5,1%	7,2%	2,10%
Abruzzo	4,7%	7,4%	2,70%

**Tabella 3 – LE CAUSE: OBESI GIA’ DA GIOVANI – PERCENTUALE DI PERSONE FRA I 6 E I 17 ANNI SOVRAPPESO O OBESI** (Fonte: Istat, Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”)

Liguria	17%
Sardegna	18%
Toscana	19%
Bolzano	20%
Friuli-Venezia Giulia	20%
Lombardia	21%
Trento	22%
Emilia-Romagna	23%
Piemonte	23%
Marche	24%
Veneto	24%
<b>ITALIA</b>	<b>25%</b>
Umbria	27%
Lazio	27%
Basilicata	27%
Abruzzo	28%
Calabria	30%
Molise	30%
Sicilia	32%
Campania	37%

**Tabella 4 – GLI EFFETTI: TASSI STANDARDIZZATI DI MORTALITA’ PER DIABETE** (Fonte: Fonte Italian Barometer Diabetes Observatory Fact and Figures 2013)

<b>PER 100.000 PERSONE</b>	<b>2000</b>	<b>2009</b>	<b>DIFFERENZA</b>
Bolzano	11	10,5	-5%
Marche	21,5	19,5	-9%
Lombardia	24,5	20,5	-16%
Friuli-Venezia Giulia	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>-4%</b>
Trento	16	22	38%
Emilia-Romagna	21	5	23,5 9%
Veneto	22,5	24	7%
Toscana	26,5	25,5	-4%
Umbria	27	25,5	-6%
Piemonte	25	26	4%
Liguria	29	29	0%
Molise	35,5	29,5	-17%
Sardegna	33	29,5	-11%
Abruzzo	36	30	-17%
Lazio	39,5	30,5	-23%
<b>ITALIA</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0%</b>
Basilicata	40,5	37	-9%
Calabria	42	40,5	-4%
Puglia	44	41,5	-6%
Campania	53	50,5	-5%

**Tabella 5- RICOVERI PER DIABETE COME DIAGNOSI PRINCIPALE** Ricoveri per 100 mila abitanti - dati standardizzati)

(Fonte: Rielaborazione su Elaborazioni Istat su dati del Ministero della Salute)

	<b>Nel 2000</b>	<b>Nel 2010</b>	<b>DIFFERENZA</b>
Friuli-Venezia Giulia	209	125	-40%
Veneto	312	126	-59%
Bolzano	326	246	-25%
Emilia-Romagna	328	213	-35%
Toscana	361	190	-47%
Piemonte	415	151	-64%
Trento	461	224	-51%
Lombardia	496	286	-42%
Umbria	498	169	-66%
Marche	505	228	-55%
Campania	527	346	-34%
<b>ITALIA</b>	<b>530</b>	<b>314</b>	<b>-41%</b>
Liguria	554	290	-48%
Abruzzo	565	134	-76%
Lazio	582	443	-24%
Sardegna	603	235	-61%
Calabria	656	334	- 49%
Sicilia	753	340	-55%
Basilicata	927	785	-15%
Puglia	1110	960	-14%

**Tabella 6- RICOVERI PER DIABETE NON CONTROLLATO** Ricoveri per 100 mila abitanti - dati standardizzati) (Fonte: Italian Barometer Diabetes Observatory Fact and Figures 2013)

	<b>Nel 2000</b>	<b>Nel 2010</b>	<b>DIFFERENZA</b>
Trento	47,3	22,2	-53%

Toscana	19,1	6,28	-67%
Piemonte	32,3	7,76	-76%
Molise	14,1	10,35	-27%
Campania	14,9	12	-19%
Marche	53,3	13,38	-75%
Liguria	20,6	14,79	-28%
Bolzano	52,7	46,65	-11%
Puglia	58,6	31,42	-46%
Sardegna	18,7	29,91	60%
<b>ITALIA</b>	<b>37,3</b>	<b>19,79</b>	<b>-47%</b>
Lombardia	51,3	28,34	-45%
Abruzzo	28,7	15,84	-45%
Calabria	36,6	16,21	-56%
Emilia-Romagna	26,6	26,01	-2%
Basilicata	28,1	24,67	-12%
Veneto	46,3	22,57	-51%
Friuli-Venezia Giulia	16,1	16,08	0%
Sicilia	56,5	18,14	-68%
Umbria	17,1	19,82	16%
Lazio	39,9	18,15	-55%

**Tabella 7- RICOVERI PER COMPLICANZE CRONICHE DEL**

**DIABETE** Ricoveri per 100 mila abitanti - dati standardizzati, esclusi ischemie, infarti e ictus dati per 100 mila abitanti)

(Fonte: Italian Barometer Diabetes Observatory Fact and Figures 2013)

	<b>Nel 2009</b>	<b>Nel 2011</b>	<b>DIFFERENZA</b>
Marche	15	16	7%

Puglia 74 60 -20%			
Sardegna	21	21	-1%
Lombardia	51	49	-5%
Toscana	20	23	17%
Liguria	32	23	-26%
Veneto	21	37	78%
Sicilia	55	32	-41%
<b>ITALIA</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>-10%</b>
Calabria	39	32	-17%
Campania	45	36	-21%
Umbria	20	30	47%
Abruzzo	24	24	-1%
Emilia-Romagna	38	42	13%
Trento	41	33	-21%
Friuli-Venezia Giulia	28	31	11%
Lazio	34	29	-15%
Piemonte	32	25	-22%
Molise	45	24	-46%

**Tabella 8- RICOVERI PER AMPUTAZIONI AGLI ARTI INFERIORI A CAUSA DEL DIABETE** (ricoveri per 100 mila abitanti dati standardizzati) (*Fonte: Italian Barometer Diabetes Observatory Fact and Figures 2013*)

	<b>Nel 2009</b>	<b>Nel 2012</b>	<b>DIFFERENZA</b>
Lazio	10	9	-6%
Umbria	18	18	1%

Abruzzo	15	17	14%
Sicilia	18	17	-8%
Bolzano	12	16	35%
Marche	14	16	15%
<b>ITALIA</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>2%</b>
Campania	13	15	16%
Friuli-Venezia Giulia	15	15	2%
Puglia	14	15	7%
Lombardia	16	14	-8%
Emilia-Romagna	13	13	-1%
Toscana	9	10	3%
Liguria	18	14	-20%
Veneto	8	14	71%
Basilicata	16	13	-20
Calabria	10	12	14%
Trento	15	13	-12%
Molise	17	12	-31%
Piemonte	14	12	-15%
Sardegna	10	10	6%

## **NOTE**

**RIGUARDO ALLE TABELLE 1 e 2:** I dati rilevati dall'Istat chiedendo a un campione di persone se hanno il diabete sono considerati più vicini alla realtà di quelli di fonte Asl. Ma occorre considerare che molte persone non ricordano o non dichiarano di aver ricevuto una diagnosi (i dati rilevati dai MMG sono spesso ancora superiori) e che per ogni 3 persone che hanno ricevuto una diagnosi di diabete ci sono da 1 a 1,5 casi di diabete non diagnosticato. In Lazio dove le persone con diabete diagnosticato sono 286 mila, la percentuale è

salita molto meno che in altre regioni dal 4,6 al 5,2%. Un dato che incute un certo sospetto di sottodiagnosi.

**RIGUARDO ALLE TABELLE 3 e 4:** Lazio e Abruzzo infatti hanno una prevalenza dell'obesità e del sovrappeso in età pediatrica relativamente alta, il che fa presagire un aumento più forte della media nei casi di diabete in futuro. Molto positivo invece il dato relativo alla mortalità per diabete come prima causa, ridotta del 23% in 9 anni. È la riduzione più forte riscontrata in Italia!

**RIGUARDO ALLE TABELLE 5 e 6:** In riduzione, ma questa volta in modo meno netto rispetto alla media italiana anche i ricoveri per diabete come diagnosi principale e per diabete non controllato senza complicanze. In una fase in cui il diabete viene sempre più seguito 'nel territorio' vale a dire da ambulatori di diabetologia e da Medici di medicina generale questo dato è considerato indicativo di un miglioramento della assistenza anche se idealmente dovrebbe essere ridotto a una manciata di casi all'anno per 100 mila abitanti come avviene per esempio in Trentino.

**RIGUARDO ALLE TABELLE 7 e 8:** Il dato più positivo per la Sanità laziale proviene dal tasso di amputazioni degli arti inferiori, il più basso in Italia e inferiore alla metà rispetto al livello nazionale. Queste amputazioni sono l'estrema conseguenza che diviene necessaria quando una complicanza detta piede diabetico è stata mal seguita dal paziente e dai medici.